



小型タッチパネル用セミオート両面シート貼付装置

Semi-automated optical clear adhesive attaching machine



特 長 Feature

- 1. CCD認識システムにて高精度貼付可能 Highly accurate lamination with CCD recognition system
- 2. 2インデックス方式により生産性向上 Productivity advance through 2-index feature
- 3. シンプルな機構によりメンテ効率アップ Increased maintainability with simplest design

項目 Item		TPL-0208	
パネル対応サイズ Panel size		2.0インチ ~ 10.0インチ	2.0inch ~ 10.0inch
タクトタイム	Takt time	12秒/3.5インチサイズ (部材セット/リセット	時間を除きます) 12sec/3.5inch size (excluding work setting and removing time)
貼合精度	Bonding accuracy	XY方向±0.1mm以内	±0.1mm
ユーティリティー Utility	電 源 Power supply	3相 AC200V± 1 0% 50Hz/60Hz 14KVA	A M6端子台受け φ 3 AC200V±10% 50Hz/60Hz 14KVA
	圧 空 C D A	0.5Mpa 300NL/min	0.5Mpa 300NL/min
	真 空 Vacuum source	工場真空	Factory vacuum
装置サイズ Machine size 2,000mm (W) × 1,300mm (L) × 2,200mm(H)		2,000mm (W)× 1,300mm (L)× 2,200mm(H	4) 2,000mm (W) × 1,300mm (L) × 2,200mm(H)
装置重量	Machine weight	約1,000kg	Approx. 1,000kg

※外観. 仕様は、改良のため、予告なく変更する場合があります。 Specifications are subjuct to change without prior notice.

■本社・工場 Head Office 〒634-8580 奈良県橿原市新堂町 3 1 3 − 1 TEL. (0744)-24-6608 FAX. (0744)-24-8352 313-1, Shindo-cho, Kashihara City, Nara Pref., Japan TEL.++81-744-24-7670 FAX.++81-744-24-8352

HP: http://www.takatori-g.co.jp E-mail: info@takatori-g.co.jp